TBi X-Power 463

Tocha para soldagem MIG/MAG





Tocha 463 XP Expert

A série TBi X-Power consiste em tochas MIG / MAG refrigeradas a gás e de alto desempenho para aplicações de soldagem mais exigentes. Seu punho Expert permite uma operação confortável e sem fadiga para o soldador durante as aplicações mais pesadas.

- 4 Versátil e potente
- ④ Maior conforto e segurança para o soldador.
- ④ Rápida troca de pescoço
- 4 Apenas 3 peças de reposição: bico, porta-bico e bocal.

| Especificações técnicas | | |
|-------------------------|--|--|
| Ciclo de trabalho | 60% (10 min) | |
| Mistura de gás | 350A | |
| CO ₂ | 380A | |
| Refrigeração | Refrigerada à gás | |
| Diâmetro de arame | 1,0 - 1,6mm | |
| Vazão de gás | 16l /min | |
| Especificação técnica | De acordo com IEC 60974-7 | |
| Conexão | Euroconector. Outras conexões disponíveis sob encomenda. | |

O ciclo de trabalho será reduzido quando for usado arco pulsado.

| Informações para pedido | | |
|-------------------------|-------------------|--|
| Descrição | Código do Produto | |
| TBi XP 463 - 2,0m - ALU | 0408444 | |
| TBi XP 463 3,0m | 0408145 | |
| TBi XP 463 4,0m | 0408146 | |
| TBi XP 463 5,0m | 0408147 | |

Partes de reposição padrão para arame de Ø 1,2mm

TBi X-Power 463

| Consumíveis | | |
|--|---------|-------------------|
| Descrição | Posição | Código do Produto |
| Bico de contato M6x28, ECu 0,8 | 10 | 0736980 |
| Bico de contato M6x28, ECu 0,9 | 10 | 0914722 |
| Bico de contato M6x28, ECu 1,0 | 10 | 0914551 |
| Bico de contato M6x28, ECu 1,2 | 10 | 0736984 |
| Bico de contato M8x30, ECu 0,8 | 11 | 0736993 |
| Bico de contato M8x30, ECu 0,9 | 11 | 0914569 |
| Bico de contato M8x30, ECu 1,0 | 11 | 0914529 |
| Bico de contato M8x30, ECu 1,2 | 11 | 0914531 |
| Bocal cônico 11.0mm TBi XP 353/453/463 | 40 | 0915448 |
| Bocal cônico 15.0mm TBi XP 353/453/463 | 41 | 0914590 |
| Porta bico M6, TBi PRO | 20 | 0914731 |
| Porta bico M8, TBi PRO | 21 | 0914690 |
| Bloco terminal TBi XP | 53 | 0915455 |
| Parafuso especial de ajuste M4X18 | 54 | 0914931 |
| Guia espiral azul c/ isolação (3,4m) 0,8 - 1,0 | 80 | 0914783 |
| Guia espiral azul c/ isolação (4,4m) 0,8 - 1,0 | 80 | 0915531 |
| Guia espiral azul c/ isolação (5,4m) 0,8 - 1,0 | 80 | 0914708 |
| Guia espiral vermelha c/ isolação (3,4m) 1,0 - 1,2 | 80 | 0914750 |
| Guia espiral vermelha c/ isolação (4,4m) 1,0 - 1,2 | 80 | 0914645 |
| Guia espiral vermelha c/ isolação (5,4m) 1,0 - 1,2 | 80 | 0914833 |
| Guia espiral amarela c/ isolação (3,4m) 1,2 - 1,6 | 80 | 0914761 |
| Guia espiral amarela c/ isolação (4,4m) 1,2 - 1,6 | 80 | 0915473 |
| Guia espiral amarela c/ isolação (5,4m) 1,2 - 1,6 | 80 | 0915218 |

| Peças de Reposição | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--|
| Descrição | Posição | Código do Produto | | |
| Pescoço TBi XP 463 | 50 | 0915450 | | |
| Isolação TBi XP 463/563 | 52 | 0915451 | | |
| Punho completo Expert para TBi XP | 60 | 0915658 | | |
| Cabo coaxial TBi PRO FLEX XL - 3,0m | 70 | 0915624 | | |
| Cabo coaxial TBi PRO FLEX XL - 4,0m | 70 | 0915625 | | |
| Cabo coaxial TBi PRO FLEX XL - 5,0m | 70 | 0915623 | | |
| Suporte do cabo Expert completo refrigerado à gás, | 73 | 0915453 | | |
| Euroconector ESG, contato móvel | 76 | 0914657 | | |

TBi X-Power 463

