Castolin Eutectic®
Eutectic Castolin

• GSi 600

Fonte Inversora Para Soldagem Com Eletrodos Revestidos e Goivagem

- Eletrodo Revestido
- Goivagem
- Fácil de Usar
- Ventilação Forçada
- Fácil Manutenção
- Robusto
- VRD Inside
- Fácil Locomoção

Equipamento inversor ideal para aplicações severas e alta produção .

Faixa de corrente:
600A @ 60% | 520A @ 100%

GSi 600

GSi 600 é uma fonte de soldagem baseada na tecnologia inversora com um design robusto e confiável para soldagem com eletrodos revestidos e goivagem. O equipamento combina um grande ciclo de trabalho com um design compacto que permite grande flexibilidade no trabalho.

- Ótimo desempenho de soldagem com cabos de soldagem longos.
- Soldagem com todos os tipos de eletrodos incluindo os celulósicos.
- Excelente ciclo de trabalho para soldagem contínua.
- Proteção contra sobretemperatura, subtensão, sobretensão e perda de uma fase.
- Controles fáceis de usar: força do arco e partida ajustável a quente.
- Dispositivo de Redução de Tensão (VRD) para aumentar a segurança do trabalho.

Aplicações Industriais:

- Fabricação pesada
- Construção
- Indústrias de cimento
- Mineração
- Manutenção e Reparo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GSI 600

Tensão de alimentação:	380 / 440 (-15% +10%) V 3, 50/60 Hz	**Grau de proteção:**	IP 21S
Faixa de corrente:	50 - 600A	**Eficiência:**	> 85%
Ciclo de trabalho :	520A @ 100% 600A @ 60%	**Temp. Trabalho:**	-10 °C a +40 °C
Potência aparente:	31,6 kVA	**Dimensões** (LxCxA):	680 320 581mm
Tensão em vazio:	82 V	**Peso :**	50 kg

Castolin Eutectic
Eutectic Castolin
DESDE 1906
COM INOVAÇÃO E SOLUÇÕES

R. Arthur Barbarini, 967 - CEP 13347-436 - Toll Free: 0800 7034370 - Tel.: 019 3113-2800 - Indaiatuba - SP

• **BELO HORIZONTE:** Tel.: 031-2191-4988

Internet: http://www.eutectic.com.br

Todos os direitos reservados conforme Convenção de Berna e Convenção Universal de Direitos do Autor
É proibida a reprodução deste documento no todo ou em partes, por qualquer meio.

Rev. 01 JAN2023